

## ➤ BATTERIES DE REMPLACEMENT



### Description

Un éclairage de secours peut être d'une qualité irréprochable, d'un design novateur ou avoir une efficacité lumineuse impressionnante, il n'est rien sans un bon entretien.

S'il est évident qu'avoir des éclairages de secours dans un bâtiment pour maintenir les occupants dans une ambiance sereine de sécurité semble évident pour tous, les maintenir fonctionnels n'est pas toujours aussi évident !

Les réglementations sur le sujet, trop peu souvent respectées, imposent aux responsables de la gestion des bâtiments de faire au minimum un test annuel de l'autonomie des batteries de leur installation pour vérifier que celle prévue (généralement 1 ou 3 heures selon les modèles de luminaires) est toujours assurée. Cela est valable même pour des installations comprenant des appareils autotestés. Dans le cas où l'autonomie n'est plus suffisante, il est alors nécessaire de remplacer les batteries n'assumant plus leur rôle de correctement.

Vous trouverez ci-contre et ci-dessous toutes les batteries nécessaires à l'entretien de vos éclairages de sécurité *CE+T Technics*

#### ▶ 4N1200 (Réf.1700030010)

- Batterie Ni-Cd 1,6Ah/4,8V
- 4 éléments
- Avec fils et cosses faston
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Argos 15xx
  - Elios 15xx



#### ▶ 4N2500 (Réf.1700030013)

- Batterie Ni-Cd 2,5Ah/4,8V
- 4 éléments
- Avec fils et cosses faston
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Argos 20/35/40
  - Elios 20/35/40
- Remarque : la 4N2500 est la 4N2500C avec fils et cosses ajoutés



#### ▶ 4N4000 (Réf. 1700030015)

- Batterie Ni-Cd 4Ah/4,8V
- 4 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Blueline WA453



▷ 2N4000 (Réf. 1700030017)

- Batterie Ni-Cd 4Ah/2,4V
- 2 éléments
- Avec fils et cosses faston
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Blueline WA8-3-M TL



▷ 3N700 (Réf. 1700030460)

- Batterie Ni-Cd 0,7Ah/3,6V
- 3 éléments
- Avec fils et connecteur
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Blueline WAX460LED



▷ 4N2500C (Réf. 1700030018)

- Batterie Ni-Cd 2,5Ah/4,8V
- 4 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Blueline WA480
  - Oreos 20/35 TL
  - Sophora Automatique



▷ 3N1500 (Réf. 1700030250)

- Batterie Ni-Cd 1,5Ah/3,6V
- 3 éléments
- Avec fils et connecteur
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Blueline WAX8-3-M LED Versions 250 et 280lm (!)



▷ 4N1600 (Réf. 1700030019)

- Batterie Ni-Cd 1,6Ah/4,8V
- 4 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Oreos 15 TL
  - Oreos LED
  - Blueline wax20(N)PHA (version à tube LED)
- La 4N1600 est la même que la 4N1200 sans les fils



▷ 2N2700 (Réf. 1700030030)

- Batterie Ni-Mh 2,7Ah/2,4V
- 2 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Luciole 15



▷ 2N2000 (Réf. 1700014362)

- Batterie Ni-Mh 2Ah/2,4V
- 2 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Luciole 18



▷ 3N4000 (Réf. 1700030004)

- Batterie Ni-Cd 4Ah/3,6V
- 3 éléments
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Sophora non automatique



▷ PB18000 (Réf. V090099991)

- Batterie Pb 18Ah/12V (plomb)
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - NP55
  - Indos 130



▷ PB7000 (Réf. 1700030712)

- Batterie Pb 7Ah/12V (plomb)
- Pour remplacement dans les appareils suivants :
  - Indos 180



▷ D3NB4000 (Réf. 1700030005)

- Batterie Ni-Cd 4Ah/3,6V (plomb)
- 3 éléments côte à côte
- Batterie de remplacement compatible multi marques.



▷ SC3B1500 (Réf. 1700030480)

- Batterie Ni-Cd 1,5Ah/3,6V
  - 3 éléments
  - Avec fils et connecteur
  - Pour remplacement dans les appareils suivants :
- Blueline WAX480-LED
  - Blueline W AX480A-LED



▷ 4N1000 (Réf. 1700030280)

- Batterie Ni-Cd 1Ah/4,8V
  - 4 éléments placés en « carré »
  - Avec fils et connecteur
  - Pour remplacement dans les appareils suivants :
- Blueline WAX20PHA-LED (version barrette LED)

