


Selon les besoins, il existe de nombreux types de pictogrammes. Pour en simplifier le choix, les plus fréquents d'entre eux se sont vu attribuer un type, allant de « A » à « I », plus le type « extincteur » (voir image ci-dessus).

Il est important de savoir que la distance de lisibilité d'un pictogramme est égale, selon la norme EN1838, à 100 fois la hauteur de celui-ci lorsqu'il est éclairé par une source extérieure, et de 200 fois cette hauteur quand il est éclairé par une source interne. Vous trouverez ci-après une description complète des différents pictogrammes disponibles pour compléter vos installations d'éclairages de sécurité CE+T Technics. D'autres modèles moins fréquents peuvent être fournis sur demande.



PICTOADHEXT



Pictogramme autocollant "Extincteur".

Dimensions : 26 x 9,5 cm

Référence : V612090030

PICTOADH A/B/C/D/E/F/H/I



Pictogramme autocollant, sens d'évacuation.

Dimensions : Types A ; B ; C ; D : 11,5 x 31,5 cm
Types E ; F ; H ; I : 15 x 30 cm

Référence : A : V612090020

B : V612090021

C : V612090022

D : V612090023

E : V612090024

F : V612090025

H : V612090028

I : V612090029

**PICTOARGOS SMLR2 (E/F) -
PICTOARGOS SME2 (Extincteur) -
PICTOARGOS SMD2 (I)**



Pictogramme double face à suspendre.

Dimensions : 14 x 27 cm

Fourni avec un diffuseur adapté.

Référence : E/F : V600133114

I : V600133118

Extincteur : V600133117

Compatible avec : Argos apparent (non hermétique, monté au plafond)

**PICTOARGOS RCLR2 (E/F) -
PICTOARGOS RCD2 (I) -
PICTOARGOS RCU1 (H)**



Pictogramme double face à suspendre pour kit d'encastrement.

Dimensions : 14 x 27 cm

Fourni avec un diffuseur adapté.

Référence : E/F : V600133224

I : V600133228

H : V600133234

Compatible avec : Argos encastré (via kit d'encastrement, monté au plafond)

Oreos encastré (via kit d'encastrement, monté au plafond)

PICTOREOS SMLR2 (E/F) - PICTOREOS SMD2 (I)



Pictogramme double face à suspendre.

Dimensions : 14 x 27 cm

Fourni avec un diffuseur adapté.

Référence : E/F : V601490014

I : V601490018

Compatible avec : Oreos apparent (monté au plafond)

**PICTOREOS RCL1 (F) - PICTOREOS RCR1 (E) -
PICTOREOS RCD1 (I)**



Pictogramme simple face à suspendre.

Dimensions : 14 x 27 cm

Fourni avec tige de suspension adaptée en inox 2 mm.

Référence : E : V601490115

F : V601490114

I : V601490118

Compatible avec : Oreos apparent (monté au mur)

PICTOLUCIOLE L1 (F) - PICTOLUCIOLE R1 (E) -
PICTOLUCIOLE D1 (I) - PICTOLUCIOLE U1 (H) -
PICTOLUCIOLE E1 (Extincteur)



Pictogramme simple face à suspendre.

Dimensions : 10 x 20 cm

Fourni avec un disque de fixation adapté.

Référence : E : V601900310
F : V601900300
I : V601900320
H : V601900330
Extincteur : V601900340

Compatible avec : Luciole 18, apparent/encastré
Luciole 15, apparent/encastré

PICTOLUCIOLE D2 (I) - PICTOLUCIOLE U2 (H) -
PICTOLUCIOLE E2 (Extincteur) -
PICTOLUCIOLE L/R (E/F)



Pictogramme double face à suspendre.

Dimensions : 10 x 20 cm

Fourni avec un disque de fixation adapté.

Référence : E/F : V601900550
I : V601900520
H : V601900530
Extincteur : V601900540.

Compatible avec : Luciole 18, apparent/encastré
Luciole 15, apparent/encastré

PICTOFPIC2 (E/F) - PICTOIPIC2 (I) - PICTOHPIC2 (H)



Pictogramme double face.

Fixation facile.

Dimensions : 13 x 27 cm

Référence : E/F : V999910350
I : V999910351
H : V999910352

Compatible avec : PICTOLIGHT 2P / 2PA / 2PAC

PICTOWAX



Pictogramme double face à suspendre.

Dimensions : 14 x 28 cm

Se fixe aisément sans outils.

Fourni avec un pictogramme normalisé.

Direction à décider au montage grâce aux flèches autocollantes fournies.

Référence : V601808051

Compatible avec : BLUELINE WAX480-LED
BLUELINE WAX480A-LED

PICTONYX10



Pictogramme simple ou double face à suspendre.

Dimensions : 10 x 18 cm

Se fixe aisément sans outils.

Fourni avec un set de pictogrammes normalisés (types E, F, H, I et un pictogramme blanc si une indication simple face est nécessaire).

Référence : V999910260

Compatible avec : ONYX10P

PICTOCIRCIS



Pictogramme simple ou double face à suspendre.

Dimensions : 12 x 25 cm

Se fixe aisément sans outils.

Fourni avec un set de pictogrammes normalisés (types E, F, H, I et un pictogramme blanc si une indication simple face est nécessaire).

Référence : V999910257

Compatible avec : CIRCIS35PA
CIRCIS35PHA