

Ongeacht u een melding krijgt van de Centrunit software of visueel door de knipperende rode led op een Auto-test toestel, via een alarmcentrale of simpelweg door lichtgebrek bij een stroompanne: wanneer de lamp in uw toestel niet meer functioneert, is het tijd deze te vervangen.

Hieronder vindt u alle verkrijgbare lichtbronnen terug om uw CE+T Technics noodverlichtingen correct te kunnen onderhouden.



8WFLUOT5



Fluorescentielamp T5.

Vermogen : 8 W

Kleurtemperatuur : 4000 K

Referentie : 1010000012

Geschikt voor : ARGOS TL
OREOS TL

3WLEDT5



LED buislamp T5.


Vermogen : 3 W

Kleurtemperatuur : 6000 K

Referentie : 1010000047

Geschikt voor : Oreos LED
Blueline WAX20(N)PHA(C)-LED (LED lamp versie)
Argos LED

WAX83MLEDSTRIP



LED strip met kabel + connector.

Vermogen : 2,5 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : 1010000070

Geschikt voor : Blueline WAX8-3-M LED (Versie 250 of 280Lm)
Blueline WAX20PHA-LED (Strip LED Versie)

MODLUC3SP



LED module voor Luciole 18. Lenstype "Spot".

Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988010

Geschikt voor : LUCIOLE18P(L)A(C)-SP

MODLUC3AP



LED module voor Luciole 18. Lenstype "anti-paniek".

Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988040

Geschikt voor : LUCIOLE18P(L)A(C)-AP

MODLUC3ER



LED module voor Luciole 18. Lenstype "vluchtweg".


Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988070

Geschikt voor : LUCIOLE18P(L)A(C)-ER

MODLUC3SPH



LED module voor Luciole 18 hermetisch. Lenstype "Spot".


Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988110

Geschikt voor : LUCIOLE18PHA(C)-SP

MODLUC3APH



LED module voor Luciole 18 hermetisch. Lenstype "anti-paniek".

Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988140

Geschikt voor : LUCIOLE18PHA(C)-AP

MODLUC3ERH



LED module voor Luciole 18 hermetisch. Lenstype "vluchtweg".

Vermogen : 2,4 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988170

Geschikt voor : LUCIOLE18PHA(C)-ER

MODLUC1AP



LED module voor Luciole 15. Lenstype "anti-paniek".

Vermogen : 1,5 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988230

Geschikt voor : LUCIOLE 15NP(L)A-AP

MODLUC1ER



LED module voor Luciole 15. Lenstype "vluchtweg".

Vermogen : 1,5 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : V601988220

Geschikt voor : LUCIOLE 15NP(L)A-ER

27WSPOTLED



Waterdichte spot.

Vermogen : 27 W

Kleurtemperatuur : 6500 K

Referentie : 1050150427

Geschikt voor : INDOS 180NP(A)